

義守大學

職業安全衛生委員會 (會議紀錄)

會議地點：Teams 線上會議

會議日期：115.07.03

主辦單位：勞安室

義守大學
職業安全衛生委員會會議紀錄

會議名稱：職業安全衛生委員會會議		
會議時間：115 年 07 月 03 日 上午 10：30		
會議地點：Teams 線上會議		
會議主席：林副校長麗娟	紀 錄	李漢杰
出席人員：如簽名表		

壹、主席報告

各位委員大家好，因校長公務繁忙，委由本人代理主持本次會議；感謝各位委員百忙之中撥冗出席本會議，本會議依法每 3 個月召開 1 次，本次為 115 年度第 2 次會議，請各位委員不吝指教。

貳、上次會議決議事項執行情形

無

參、勞安室業務報告

詳細業務報告，請參酌附件。

肆、提案討論

無

伍、臨時動議

無

陸、散會

上午 10 時 44 分

115 年度職業安全衛生委員會業務報告

- 一、 115 年度第一季「毒性化學物質」及「毒品先驅化學品」季申報作業案，毒化物運作實驗室資料彙整統計及申報作業，已於 115 年 4 月 10 日完成。
- 二、 配合教育部函「防範異丙醇不當存放之潛在危害」宣導案，已於 115 年 4 月 13 日轉知相關系所並張貼於勞安室網站公告完成。
- 三、 化學藥品災害緊急應變演練案，籌備、演練及資料建檔等作業，已於 115 年 4 月 29 日完成。
- 四、 勞動部「職業災害統計」填報作業案，相關資料調查統計及登錄作業，已於 115 年 5 月 5 日完成。
- 五、 本校職場不法侵害預防之潛在危害鑑別及風險評估作業案，各單位評估填報及統計彙整作業，已於 115 年 5 月 6 日完成，經綜合評估結果，本校各單位目前作業環境及業務性質較屬低風險作業，尚無重大職場不法侵害高風險情形。後續將依實際作業需求及人員執行情形，定期檢視與滾動修正相關預防措施。
- 六、 實驗室廢液暫存場與教學型化學藥品儲存室之可燃性氣體偵測器保養校正案，相關檢驗作業及檢測報告書，已於 115 年 5 月 21 日完成。
- 七、 職業專科醫生臨場駐診案，本期服務已於 115 年 5 月 26 日完成，共計 1 位教職員工生諮詢。
- 八、 實驗室化學廢液暫存場活性碳濾網更新作業案，已於 115 年 5 月 27 日完成。
- 九、 高雄市環境保護局於 115 年 5 月 28、29 日分別至醫學院區與校本部稽查毒性化學物質相關資料及運作管理情形，稽查結果無缺失。
- 十、 工業安全衛生協會「無災害工時」調查作業案，相關資料調查統計及登錄等作業，已於 115 年 6 月 4 日完成。
- 十一、 本校中央空調室內場所「二氧化碳」濃度監測案，本期安排檢測行政大樓，已於 115 年 6 月 11 日完成，濃度監測結果均符合標準。

十二、環境保護署「全國毒災聯防組織系統」資料維護作業案，緊急應變聯絡人及器材等相關資料，已於 115 年 6 月 22 日更新完成。

十三、辦理全校實驗室人員「特殊危害作業健康檢查」作業案，各系所調查資料已完成，目前院方訂約流程進行中，預計 115 年 8 月底前完成。

十四、暑假期間緊急應變器材櫃盤點作業案，預計 115 年 8 月底前完成。

十五、115 年度「教育部學校校園能源管理及環境安全衛生計畫」補助案，申請計畫書等相關資料，已於 115 年 6 月 16 日提送完成，預計於 115 年 8 月初公告審核結果。

十六、本學期毒性化學物質運作管理情形報告：

(一). 校本部：目前運作核可之毒化物共計 23 項，如附表一。

(二). 醫學院區：目前運作核可之毒化物共計 16 項，如附表二。

十七、114 學年度第二學期本校實驗室共計 180 間，實驗室安全衛生稽查與複查已於 115 年 6 月 19 日實施完成，統計報告如下：

(一). 校本部：設有實驗室之系所共計 14 個，實驗室共計 89 間，稽查缺失統計數據，如附表三。

(二). 醫學院區：設有實驗室之系所共計 12 個，實驗室共計 91 間，稽查缺失統計數據，如附表四。

(三). 缺失未改善完成共 2 件，包含校本部 1 件及醫學校區 1 件，目前皆為請修中案件，如附表五。

校本部毒性化學物質運作核可總表

項次	毒性分類	列管編號	序號	毒性化學物質中文名稱	濃度(w/w%)	核准日期	縣環保局核准編號	運作狀態
1.	2.3	037	04	硫化鎘	95~100	114.01.08	請洽詢工安室	運作中
2.	3	038	01	苯胺	95~100	96.03.22	請洽詢工安室	運作中
3.	2.3	050	01	丙烯醯胺	95~100	99.09.30	請洽詢工安室	運作中
4.	1.2	052	01	苯	95~100	99.09.30	請洽詢工安室	運作中
5.	1	054	01	三氯甲烷	95~100	99.01.13	請洽詢工安室	運作中
6.	2	055	02	重鉻酸鉀	95~100	87.12.14	請洽詢工安室	運作中
7.	2	055	03	重鉻酸鈉	95~100	87.12.14	請洽詢工安室	運作中
8.	2	055	18	鉻酸鉀	95~100	87.12.14	請洽詢工安室	運作中
9.	1	069	02	鄰-二氯苯	95~100	94.03.11	請洽詢工安室	運作中
10.	2	072	01	環氧氯丙烷	95~100	114.01.08	請洽詢工安室	運作中
11.	3	073	01	鄰苯二甲酐	95~100	94.03.11	請洽詢工安室	運作中
12.	4	079	01	二氯甲烷	95~100	99.12.17	請洽詢工安室	運作中
13.	4	082	01	環己烷	95~100	99.12.17	請洽詢工安室	運作中
14.	1	090	01	氯苯	95~100	99.09.30	請洽詢工安室	運作中
15.	1	097	01	吡啶	95~100	99.09.30	請洽詢工安室	運作中
16.	2	098	01	二甲基甲醯胺	95~100	99.07.16	請洽詢工安室	運作中
17.	4	105	01	乙腈	95~100	99.12.17	請洽詢工安室	運作中
18.	4	121	01	三乙胺	95~100	99.12.17	請洽詢工安室	運作中
19.	4	144	01	硫脲	95~100	99.12.17	請洽詢工安室	運作中
20.	4	146	01	醋酸乙烯酯	95~100	101.12.28	請洽詢工安室	運作中
21.	4	164	01	聯胺	95~100	99.12.17	請洽詢工安室	運作中
22.	4	176	01	順丁烯二酸 (馬來酸)	95~100	107.07.25	請洽詢工安室	運作中
23.	4	186	01	α -苯並吡喃酮	95~100	107.07.25	請洽詢工安室	運作中

醫學院區毒性化學物質運作核可總表

項次	毒性分類	列管編號	序號	毒性化學物質中文名稱	濃度(w/w%)	核准日期	縣環保局核准編號	運作狀態
1.	2.3	050	01	丙烯醯胺	95~100	95.11.21	請洽詢工安室	運作中
2.	1	054	01	三氯甲烷	95~100	95.11.21	請洽詢工安室	運作中
3.	2	055	02	重鉻酸鉀	95~100	96.11.26	請洽詢工安室	運作中
4.	2	055	03	重鉻酸鈉	95~100	96.05.29	請洽詢工安室	運作中
5.	2	055	18	鉻酸鉀	95~100	96.06.04	請洽詢工安室	運作中
6.	2.3	066	01	甲醛	35~40	95.11.21	請洽詢工安室	運作中
7.	4	068	23	鄰苯二甲酸單(2-乙基己基)酯	95~100	105.01.05	請洽詢工安室	運作中
8.	2	072	01	環氧氯丙烷	95~100	110.11.16	請洽詢工安室	運作中
9.	4	079	01	二氯甲烷	95~100	100.05.18	請洽詢工安室	運作中
10.	4	083	01	氯乙酸	95~100	110.11.16	請洽詢工安室	運作中
11.	1	097	01	吡啶	95~100	96.02.09	請洽詢工安室	運作中
12.	4	105	01	乙腈	95~100	100.05.18	請洽詢工安室	運作中
13.	4	175	01	孔雀綠	95~100	107.07.04	請洽詢工安室	運作中
14.	4	176	01	順丁烯二酸	95~100	107.07.04	請洽詢工安室	運作中
15.	4	178	01	溴酸鉀	95~100	107.07.04	請洽詢工安室	運作中
16.	4	182	01	玫瑰紅 B	95~100	107.07.04	請洽詢工安室	運作中

114 學年第二學期 校本部實驗室稽查缺失統計表

系所名稱	機動	土木	化工	材料	電機	電子	大傳	創設	貴儀中心	原民中心	層析中心	餐旅	廚藝	工管	合計 14系	
實驗室數(間)	10	5	17	19	9	7	1	1	2	2	4	4	7	1	89	
管理類	稽查	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備管理	稽查	0.5	0	0.5	1.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生管理	稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
化學藥品管理	稽查	0	0.5	0.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防護具管理	稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育訓練	稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動檢查	稽查	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總稽查項數	400	200	680	760	360	280	40	40	80	80	160	160	280	40	3560	
稽查缺失項數	0.5	0.5	1	5	1.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
缺失率(%)	0.13	0.25	0.15	0.66	0.42	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	
複查缺失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
請修中	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

註：(1)稽查項數：指實驗室稽查表之稽查項目數量。

(2)缺失項數：於實驗室稽查表之稽查項目中為否，以缺失件數 1 表示；稽查項目中為不齊，以缺失件數 0.5 表示。

(3)缺失率：以稽查缺失項數/總稽查項數×100。

(4)複查缺失：為實驗室經複查後尚未改善完成之缺失件數。

(5)請修中：該缺失項目未改善完成，但已提出申請修繕或請購中案件。

114 學年第二學期 醫學院區實驗室稽查缺失統計表

系所名稱		護理	醫放	營養	醫科	醫工	健管	醫學院	後中醫	後醫	生醫中心	醫檢	醫學	合計
		12 系												
實驗室數(間)		3	4	7	8	12	1	32	3	3	11	3	4	91
管理類	稽查	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	1
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備管理	稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
化學藥品管理	稽查	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防護具管理	稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育訓練	稽查	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動檢查	稽查	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	稽查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	複查	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

總稽查項數	120	160	280	320	480	40	1280	120	120	440	120	160	3640
稽查缺失項數	0	0	1.5	0.5	0	0	1.5	0	0	0	0	1	4.5
缺失率(%)	0	0	0.54	0.16	0	0	0.12	0	0	0	0	0.63	0.12
複查缺失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
請修中	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

註：(1)稽查項數：指實驗室稽查表之稽查項目數量。

(2)缺失項數：於實驗室稽查表之稽查項目中為否，以缺失件數 1 表示；稽查項目中為不齊，以缺失件數 0.5 表示。

(3)缺失率：以稽查缺失項數/總稽查項數×100。

(4)複查缺失：為實驗室經複查後尚未改善完成之缺失件數。

(5)請修中：該缺失項目未改善完成，但已提出申請修繕或請購中案件。

114 學年第二學期 校本部實驗室缺失未改善完成統計表

系所	缺失明細	備註
化工系	有機化學實驗室局部排氣裝置及實驗桌水龍頭功能異常。	請購中

114 學年第二學期 醫學院區實驗室缺失未改善完成統計表

系所	缺失明細	備註
醫科系	普通生物/免疫實驗室緊急沖淋洗眼設備異常。	請購中

115 年度第 2 次職業安全衛生委員會出席 簽到單

開會日期：115 年 07 月 03 日

應到：25 人/實到： <u>19</u> 人					
1	校長 古源光校長	請假	14	醫學科技學院 林鼎勝院長	出席
2	資深副校長 林麗娟副校長	出席	15	義大醫院醫研部 許耀峻部長	請假
3	副校長 沈季燕副校長	出席	16	勞工安全衛生室 陳世杰主任	出席
4	教務處 張立青教務長	出席	17	資訊工程學系 許士彥老師	出席
5	學生事務處 吳岱栖學務長	請假	18	土木工程學系 周仕勳老師	出席
6	總務處 黃耿祥總務長	請假	19	總務處 邱順國組長	出席
7	智慧科技學院/電機 資訊學院 王周珍院長	出席	20	總務處 陳甲樺副組長	出席
8	工學院 林國良院長	出席	21	總務處 許文財副組長	出席
9	管理學院 吳有龍院長	出席	22	學生事務處 郭秋君專員	出席
10	傳播與設計學院 蔡夙穎院長	出席	23	勞工安全衛生室 林美秀副組長	出席
11	國際學院 蔡明智院長	出席	24	勞工安全衛生室 曾忠文組員	出席
12	觀光餐旅學院 趙仁方院長	請假	25	勞工安全衛生室 李漢杰組員	出席
13	醫學院 林俊農院長	請假			